







6-9 м 125см >140л/с 3900 литров

SPIRIT	600S	800S	900\$
Диаметр дисков, мм	6,0	8,0	9,0
Ширина междурядья, мм	3,0	3,0	3,0
Требуемая мощность, л.с.	2,80/8,2	3,90/8,2	4,0/8,2
Давление на сошник, кг	3900	3900	3900
Число сошников(125/167мм)	5700	6800	7200
Вес базовый, кг	40 - 80	40 - 80	40 - 80
Бункер для семян, л	48	64	72
Транспортная высота/длина, м	140/200	180/240	200/260
Транспортная ширина, м	125	125	125
Рабочая ширина, м	380	380	380











	5	0	0	0	
Л	И	Т	b	o	В

SPIRIT	600C	800C	900C
Диаметр дисков, мм	6,0	8,0	9,0
Ширина междурядья, мм	3,0	3,0	3,0
Требуемая мощность, л.с.	3,60/8,2	3,90/8,2	4,0/8,2
Давление на сошник, кг	5000	5000	5000
Число сошников(125/167мм)	7300	9100	10900
Вес базовый, кг	40 - 80	40 - 80	40 - 80
Бункер для семян, л	48	64	72
Транспортная высота/длина, м	200/260	270	290/350
Транспортная ширина, м	125	125	125
Рабочая ширина, м	380	380	380